

## Koosteena tyypilliset allergialajit:

- \* Atopia
- \* Ruoka-aineallergiat
- \* Kontaktiallergiat
- \* Kirppuallergiat

Krooninen tulehdus: Lemmikki hankaa, raapii, puree tai nuolee helpottaakseen oireita.

### Kontaktiallergia

Viivästynyttä yliherkkyyttä, tyyppiä IV

Oireet: Paikallinen tulehdusreaktio

Ärsykkeet: Mm. väriaineita, eril. materiaalia; mm. plastiikkaa, muovia, kumia, lääke- tai pesuaineita ym. Suhteellisen harvinaista.

Hoito: Tiukka saneeraus.

### Ruoka-aineallergia

Alkaa atopiaa aikaisemmin, jopa 2 - 3 kk ikäisenä.

Oireet: Oksentelu, nielutulehduksia, ripulla, kutinaa, nokkosrokkoa.

Ärsykkeet: Joko eläin- tai kasvikunnan proteiineja mm. vehnää tai muita kotimaisia viljoja, riisiä, maitotuotteita, nautaa, sikaa, kananmunaa, omenaa, porkkanaa, muita juureksia.

Diagnoosi: Eliminaatiodieteillä (4 - 10 viikkoa) tai määrittämällä vasta-aineet seerumista.

Hoito: Tiukka ruokavalion seuranta.

### Atopia = Tyyppi I allergiaa, usein geneettinen alttius

Yleisin allergia koirilla, jopa 10 - 15 % koirista.

Oireet: Kutinaa naaman alueella, silmäluomissa, korvalehdissä, varpaan väleissä ja kainaloissa.

Alkaa yleensä 1 - 3 vuotiaana, myös aikaisemmin, jos on herkkä kotipölylle.

Ärsykkeet: Siltepölyä, homeitiöitä, huonepölyä, epiteelejä, höyheniä yms.

Hoito: Spesifinen siedätyshoito tai oireenmukainen hoito.