




Koiran syntymävuosi




Koiran sukupuoli




Koiran ikä



Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli ?



1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?



1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?

- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)


- Kirsikkasilmä
- PNP
- Alaleuka ei ole normaalisti luutunut
- Kirsikkasilmä
- Huulihalkio
- Trichiasis : Todettu
- Lonkkavika
- Rasvanapa
- dermoid sinus
- ahtaat sieraimet, pitkä pehmeä kitalaki, suuret nieluriset

1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?

- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Kysta aivoissa
- Napatyrän tapainen, joka ei kuitenkaan eläinlääkärin mukaan napatyrä

2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?




■ Tiibetinspanieli (KA:6.59, Hajonta:1.33) (Vastauksia:263)

2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Tukkeutuneita ihohuokosia ja niiden aiheuttamia rasvapatteja
- Atopia
- Toistuvat korvatulehdukset
- Ruoka-aineallergioista johtuvaa kutinaa ja ihorikkoja.


Missä iässä iho-ongelmat alkoivat tai sairaus puhkesi ensimmäisen kerran?



Millaista oireilu havaituissa iho-ongelmissa on?




Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu...



Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu... - Jollain muulla, millä (Tiibetinspanieli)

- Kesäisin tassut pysyi kunnossa oireili vain märkään vuoden aikaan, tossuja käyttämällä pysyi tassut terveenä
- Pesuilla
- Raakaruokinta ja allergisoivien ruoka-aineiden välttäminen

3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?




3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?

- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Kyynelkanavat menee jotenkin väärinpäin, jos nestettä laitetaan vasempaan kyynelkanavaan, se tulee ulos oikeasta. Tätä huomattiin ripsienpoistossa.
- Distichiasis, mutta ei aiheuta oireita
- Vuotavat silmät, mutta ei vielä silmätutkimustulosta.
- Ppm iris-iris
- Todella killiinkatsova toinen silmä

4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?



4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Alaleuka luupuutos
- paradontiitti
- Ala etuhampaat eivät meinanneet pentuna puhjeta, joten ientä jouduttiin avaamaan.
- Maitokulmahampaat eivät vielä irronneet, joudutaan mahdollisesti leikkaamaan.
- Pentuhampaita poistettu pysyvien tieltä
- Pienenä poistettu muutama hammas
- Todennäköisesti yksi kulma maitohammas joudutaan poistamaan.
- Hammaskystä ja puhkematon hammas
- Yläetumaitohampaat eivät ole irronneet ennen pysyvien hampaiden puhkeamista
- Puhkamaton hammas ja kysta

4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia? - Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Puhkeamaton maitohammas->kysta
- Maitohampaita on jouduttu poistamaan
- Puhkeamaton hammas poistettu
- pitkä pehmeä kitalaki ja suuret nielurisat

5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?




5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Kerran ollut suolistotulehdus
- Närästys
- Närästys
- närästys ajoittain. hoitona piihappogeeli ja ruokavalion rajoitus


Missä iässä ruuansulatuskanavan ongelmat tai sairaudet alkoivat?



6. Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia?



Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista?




Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista? - Jokin muu oireita aiheuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus, mikä (Tiibetinspanieli)


- IDD
- Ylimääräistä hyppyä

Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on...


Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos koiralla on todettu useampia hoitoa vaatineita tuki- ja liikuntaelinsairauksia, vastaa näistä vakavimman osalta.



Missä iässä koiran tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat alkoivat?



7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?




7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Vajaatoiminta
- Vajaatoiminta
- sivuääni sydämessä vanhempana
- yli 15 v:na sivuääni sydämessä
- Sivuaääni 2/
- Sydämessä pieni sivuääni
- Sydämen sivuääni
- Sydämen vajaatoiminta

Missä iässä sydämen tai verenkierron sairaus diagnosoitiin?



8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?




■ Tiibetinspanieli (KA:6.41, Hajonta:1.69) (Vastauksia:263)

8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Esim syödessä kun koira innostuu se vetää henkeen ja "unohtaa" hengittää suun kautta, jolloin alkaa kova krohina. Siihen auttaa kun peittää sieraimet.
- 5 vuoden iässä aloittanut kuorsaamisen nukkuessa
- Välillä kuorsaa
- Koira kuirsaa välillä mutta hengitystiet ei vaikuta ahtaalta
- Joskus tuhisee kun on innostunut/odottavainen ja katsoo ylös. Ei kuorsaa tai rohise. Hengittää vaivatta ja muuten ei kuulu hengistysääniä.

Missä iässä hengityselimistön oireilu alkoi?



9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?




9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- VIRTSAPUTKEN KUROUMA JA AKUUTTI MUNUAISTULEHDUS
- Eturauhasen päälle kasvanut sileä hyvänlaatuinen kasvain, joka johti sterilisaatioon vuoden iässä kipujen tähden
- Bakteeri vaginoosi
- Kiveskasvain


Missä iässä virtsateiden tai lisääntymiselinten sairaus todettiin ensimmäisen kerran?



10. Onko koiraa käytetty tai yritetty käyttää astutukseen (uros) tai onko se astutettu tai yritetty astuttaa (narttu)?



Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia?




Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietetissä esiintyvistä puutteista) (Tiibetinspanieli)

- Yhdestä juoksusta kaksi kertaa astutettu, samalla uroksella. Ei tullut kantavaksi.
- Uros astuu innolla, mutta nartulla oikea aika oli jo mennyt joten ei antanut astua.
- Synnytyksen jälkeen yksi pentu kuoli ja muut 4 pentua sairastuivat mutta ne jäivät eloon
- Keisaleikkaus tehty raskausmyrkytyksen vuoksi.
- Keisarinleikkaus, koska pennut olivat kasvaneet todella isoiksi.
- koiralle tuli viimeisenä kantoajan aikana selittämätön anemia ja sen seurauksena osa pennuista oli alikehittyneitä.
- Uros on innokas astumaan, aina ei ole onnistunut, koska ei jää kiinni. Mikäli aika on täysin oikea, on astutus onnistunut luonnollisesti tuloksena viisi pentua. Ei astu milloin ja ketä vaan.
- Uros todettu lisääntymiskyvyttömäksi vaikka astui normaalisti
- Astutusreissun jälkeen todettu märkäkohtu (ei antanut astua) --> kohdun poisto


Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia? - Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietissä esiintyvistä puutteista) (Tiibetinspanieli)

- Narttu ei ole tullut kantavaksi vaikka astutus on muuten onnistunut

11. Onko koira steriloitu tai kastroitu?



Miksi koira steriloitiin tai kastroidiin?




Miksi koira steriloidtiin tai kastroidiin? - Jokin muu syy, mikä (Tiibetinspanieli)

- Perheeseen tuli sijoitusnarttu
- Ei jalostusmateriaalia.
- Perianaaliadenoma
- Piilokives
- Pitkittyneet juoksut, kesto 8 viikkoa
- Vähentääksemme kohtutulehdusriskiä ja nisäkasvain riskin vähentämiseksi vanhemmiten.
- Leikkaamaton uros samassa taloudessa
- Autoimmuunisairausten takia
- Perineaalityrjän takia kastroidu
- Edellinen omistaja kastroinut koiran ollessa 7kk

Miksi koira steriloidtiin tai kastroidiin? - Jokin muu syy, mikä (Tiibetinspanieli)

- Ei vuotanut ulospäin juoksuaikana, joten kohtutulehduksen riski kasvoi.
- Diabetes
- Etureauhaskasvain


Jos koira steriloidtiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä?




Jos koira steriloidtiin/kastroitiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä? - Jokin muu syy, mikä (Tiibetinspanieli)

- Talouteen tuli narttukoira, ja juoksut olivat stressaavia urokselle

Auttoiko sterilointi/kastrointi pääasialliseen ongelmaan?



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..



12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..

- Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (Tiibetinspanieli)


- Haukkuherkkyys.
- Agressiivisuus ihmistä kohtaan, ei anna tehdä hoitotoimenpiteitä
- koira ulisee (kiljuu) häiritsevästi halutessaan jonnekin, ei voisi pitää kerrostalossa eikä taajaan asutulla alueella.
- Joskus yrittää "saalistaa" ohikulkevia ihmisiä ryntäämässä niiden perään ja on napannut hihasta.
- Aavistuksen dominoiva, merkkaillee sisälle, koska laumassa useita uroksia
- Aavistuksen dominoiva, usean uroksen laumassa merkkaillee myös sisälle.
- Koiran pelkotilat ja arkuus meni niin pahaksi, että koiran hoito ja käsittely meni täysin mahdottomaksi. Kaikkia hoitotoimenpiteitä yritettäessä koira pissasi alleen. Koira ei ole koskaan pahoinpidelty tai kohdeltu kaltoin, vaan arkuus ja pelokkuus olivat perintöä koiran emältä ja emänisältä. Pelko, arkuus ja pelkoaggressiivisuus ovat siis valitettavasti suvussa perinnöllisenä kulkeva ominaisuus, koiran isoisan jälkeläisissä on muitakin pelokkaita ja pelkopurijoita.
- Remmirähjäys

12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..

- Jokin muu jokapäiväistä elämää hankaloittava ongelma käytöksessä, mikä (Tiibetinspanieli)

- Ääniherkkyyttä
- Ääniherkkyyttä
- Ääniherkkyyttä
- Vaikeuksia rauhoittua stressaantuessaan
- ääniarkuus, hyperkiintymys

13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?




13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Iän myötä kuulo huonontunut
- Kysta aivoissa

Missä iässä hermostollinen sairaus todettiin?



14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?




14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- perna ja maksakasvain, perna poistettu 12v ja kuoli maksakasvaimeen 14v

Missä iässä sisäelinten sairaus todettiin?



15. Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia?




15. Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Hiljainen juoksu ilman vuotoa.

Missä iässä hormonaalinen sairaus todettiin?



16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?




16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)

- Ei varmaa IBD-diagnoosia, koska tähystystä ei ehditty tehdä. Ruokavalio ja kortisonihoito, alussa hyvä vaste, tila heikkeni. Yllättäen koira menehtyi.

Missä iässä immuunijärjestelmän sairaus tai sen epäily todettiin?



17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?



17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?

- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)


- Kivessyöpä, mikä levisi lopulta koko suolistoon.
- Suolistosyöpä
- rasvakasvain
- Perianaaliadenoma
- Pieni tukkeutunut ja talia erittävä talirauhanen, joka poistettiin varotoimenpiteenä 8-vuotiaana.
- Kasvain munuaisessa
- Rasvapatti
- Menehtynyt äkisti vatsassa revenneen kasvaimen johdosta
- Koiralla löydetty reilun 10 vuoden iässä kasvain suolistosta, jonka vuoksi koira jouduttu lopettamaan.
- Kiveskasvain

17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?


- Jokin muu, mikä (Tiibetinspanieli)**

- Kasvain korvakäytävässä


Kasvaimen laatu




Missä iässä koiralla ensimmäisen kerran todettiin kasvain?



18. Onko koiralle viimeisen vuoden aikana määrätty antibioottia?



19. Onko koiran terveys ollut odotustesi mukainen?



20. Mikä seuraavista vaihtoehtoista kuvaa parhaiten koiran yleistä terveyttä?

