



Koirien terveyskysely

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa rotujen terveydentilaa ja tunnistaa roduissa huomiota vaativat terveysasiat. Kysely on tarkoitettu erityisesti vuoden 2011 jälkeen syntyneille koirille, mutta siihen ovat tervetulleita vastaamaan kaikenikäisten, myös edesmenneiden koirien omistajat.

Kyselyyn annetut vastaukset kertyvät Kennelliitolle. Kennelliitto koostaa vastauksista yhteenvetoja, joita rotuyhdistykset voivat julkaista sekä käyttää rotujensa terveyden edistämisessä. Myös Kennelliitto voi julkaista näitä yhteenvetoja. Yksittäisistä koirista Kennelliitto ei luovuta eteenpäin eikä julkaise tietoja.

Kyselyn täyttämiseen menee noin 5-10 minuuttia.

Kiitos vastaukseen käyttämästäsi ajasta! Antamasi tieto on arvokasta ja auttaa koirien terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Taustakysymykset

Taustakysymyksiin annetut vastaukset mahdollistavat vastausten tilastoinnin. Tähdellä merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.

Koiran syntymävuosi*

☐ 2009 tai aikaisempi

☐ 2010-2014

☐ 2015-2019

☐ 2020-2024

Koiran sukupuoli*

☐ Narttu

☐ Uros

Koiran rekisterinumero

Jos täytät kyselyn samasta koirasta myöhemmin uudestaan, voidaan aiemmat kyselyvastaukset tarvittaessa poistaa. Rekisterinumero mahdollistaa aiempien vastausten löytämisen.

Koiran tunnistusmerkintä (mikrosirunumero tai tatuointi)

Jos täytät kyselyn samasta koirasta myöhemmin uudestaan, voidaan aiemmat kyselyvastaukset tarvittaessa poistaa. Tieto tunnistusmerkinnästä mahdollistaa aiempien vastausten löytämisen.

Koiran ikä*

- ☐ Alle vuosi
- ☐ 1-2 vuotta
- ☐ 3-4 vuotta
- ☐ 5-6 vuotta
- ☐ 7 vuotta tai enemmän
- ☐ Koira on jo kuollut

Jos koira on jo kuollut, minkä ikäiseksi se eli?

- ☐ Alle vuoden ikäiseksi
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ 11
- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 15-vuotiaaksi tai vanhemmaksi

Koiran rotu*

Kyselyssä ollut luettelo valittavista roduista, luettelo poistettu tiedostosta tilan säästämiseksi.

Koiran rotu, jos sitä ei löytynyt listalta:

Koiran terveyteen liittyvät kysymykset

Huom! Joidenkin kysymysten perässä sekä koko kyselyn lopussa on kenttä, johon voit kirjoittaa lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia.

Tähdellä merkittyihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista.

1. Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Synnynnäinen sydänvika
- ☐ Piilokives, laskeutumaton kives (ei ole laskeutunut kivespussiin 6 kk mennessä)
- ☐ Virheellinen purenta
- ☐ Pysyvän hampaan puutos
- ☐ Napatyrä
- ☐ Nivustyrä
- ☐ Häntämutka
- ☐ Ei synnynnäisiä vikoja
- ☐ Jokin muu, mikä

2. Onko koiralla havaittu ihon ongelmia tai sairauksia (korvat ja tassut mukaan lukien)?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos koiralla on esimerkiksi pentuaikana esiintynyt useita korvatulehduksia ja hiivoja, valitaan 'Toistuvia tai kroonisia ulkokorvan tulehduksia'.

- ☐ Toistuva tai jatkuva ihon kutina, hilseily tai punoitus ilman selvää syytä
- ☐ Toistuva tai jatkuva tassujen kutina, nuoleminen, punoitus tai tulehdus, "furunkuloosi"
- ☐ Toistuvia tai kroonisia ulkokorvan tulehduksia
- ☐ Toistuvia paikallisia märkiviä ihotulehduksia (hot spot)
- ☐ Todettu demodikoosi, "sakaripunkki"
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei ole todettu merkittäviä tai toistuvia iho-oireita, pitempiaikaista kutinaa, ihotulehduksia, korvatulehduksia tai tassujen oireita -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen

3.

Missä iässä iho-ongelmat alkoivat?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

Millaista oireilu havaituissa iho-ongelmissa on?

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Voimakkaampaa tai yleisempää tiettyyn vuodenaikaan
- ☐ Samanlaista ympäri vuoden
- ☐ Selvästi ruokavalioon liittyvää

Jos koiralla on todettu hoitoa vaativa pitkäkestoinen ihosairaus, sitä on hoidettu... (Voit rastittaa useamman kuin yhden vaihtoehdon)

- ☐ Toistuvilla tai pitkillä antibioottilääkityksillä
- ☐ Allergia- tai atopialääkityksillä (esim. kortikosteroidit, siklosporiini, oklasitinibi (Apoquell), kutinaa estävä vasta-aine (Cytopoint) tai siedätyshoito)
- ☐ Erityisruokavaliolla
- ☐ Ravintolisävalmisteilla

Jos koiran ihosairautta on hoidettu allergia- tai atopialääkityksellä, mainitse millä:

3. Onko koiralla todettu silmien tai silmäluomien ongelmia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Leikkausta vaativa luomien asentovirhe, entropium tai ektropium
- ☐ Silmäluomen rauhasen esiinluiskahdus, "kirsikkasilmä" ("Cherry eye")
- ☐ Oireita aiheuttavia ylimääräisiä tai virheellisesti suuntautuvia ripsiä (distichiasis, ektooppinen cilium)
- ☐ Alle 2 vuoden ikäisenä toistuvia tai kroonisia sidekalvon tulehduksia
- ☐ Pannus, pannus plasmooma, krooninen pinnallinen keratiitti
- ☐ Kuivasilmäisyys
- ☐ Sarveiskalvovaurioita tai sarveiskalvohaavoja useita kertoja
- ☐ Perinnöllinen katarakta (harmaakaihi)
- ☐ Linssiluksaatio
- ☐ Silmänpainetauti, glaukooma
- ☐ PRA, etenevä verkkokalvon surkastuma
- ☐ RD, verkkokalvon kehityshäiriö
- ☐ CEA (Collie eye anomaly)
- ☐ PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous)
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei todettu silmien tai silmäluomien sairauksia

4. Onko koiralla todettu suun, hampaiden tai nielun ongelmia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Maitokulmahampaita on jouduttu poistamaan pentuna
- ☐ Hammaskiveä on jouduttu poistamaan alle 5 vuoden iässä
- ☐ Hammaskiveä joudutaan poistamaan säännöllisesti yli 5 vuoden iässä
- ☐ Pysyviä hampaita on jouduttu poistamaan huonon suuterveyden takia
- ☐ Hampaita on jouduttu poistamaan tai hoitamaan purentavian takia
- ☐ Nielurisat on leikattu
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei todettu suun tai nielun sairauksia tai ongelmia

5. Onko koiralla todettu ruoansulatuskanavan ongelmia tai sairauksia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Vatsalaukun kiertymä
- ☐ Jatkuvaa tai toistuvaa herkkämahaisuutta, oksentelee tai ripuloi usein, on herkkä ruokavalion muutoksille
- ☐ Toistuvaa tai jatkuvaa antibioottilääkitystä vaativa ruoansulatuskanavan sairaus
- ☐ Toistuvaa tai jatkuvaa kortisonilääkitystä vaativa ruoansulatuskanavan sairaus
- ☐ Erityisruokavaliota edellyttävä ruoansulatuskanavan sairaus
- ☐ Leikkaushoitoa vaatinut vierasesine mahassa tai suolessa
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Koiralla ei ole ollut merkittäviä, pitkäkestoisia tai toistuvia mahavaivoja -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 6.

Missä iässä ruoansulatuskanavan ongelmat tai sairaudet alkoivat?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

6. Onko koiralla esiintynyt ontumaa tai liikuntavaikeuksia?*

- ☐ Koiralla on ollut pitkiä tai toistuvia ontumajaksoja tai liikuntavaikeuksia, joiden takia on hakeuduttu eläinlääkärin hoitoon
- ☐ Koiralla ei ole koskaan todettu merkittävää ontumaa tai liikuntavaikeuksia tassuhaavoja tms. lukuun ottamatta

Onko koiralta diagnosoitu jokin seuraavista?

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.*

- ☐ Kyynärnivelen kasvuhäiriö, kyynärniveldysplasia, ED (oireileva)
- ☐ Lonkkanivelen kasvuhäiriö, lonkkaniveldysplasia, HD (oireileva)
- ☐ Polven ristsidevaurio
- ☐ Polvilumpion sijoiltaanmeno, patellaluksaatio (oireileva)
- ☐ Irtopala nivelessä, osteokondroosi, OCD (oireileva)
- ☐ Selän välilevytyrä, ”mäyräkoirahalvaus”
- ☐ Spondyloosi, selkänikamien luusilloittuma (oireileva)
- ☐ Välimuotoisia selkänikamia (oireilevia; esim. välimuotoinen lanne-ristinikama)
- ☐ Muu oireileva selkänikamien epämuodostuma (esim. perhosnikama tai puolinikama eli hemivertebra)
- ☐ Selkänikamien poikkeava lukumäärä (oireita aiheuttava)
- ☐ Nivelrikko
- ☐ Oireileva kyynärnivelen inkongruenssi (nivelpintojen epäyhdenmukaisuus, INC)
- ☐ Jokin muu oireita aiheuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus, mikä
- ☐ Ei diagnosoitu mitään yllä olevista -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 7.

Jos koiralla on todettu osteokondroosi ja/tai nivelrikko, mainitse kumpi on kyseessä ja missä nivelessä:

Koiralla todettu hoitoa vaativa tuki- ja liikuntaelinsairaus on...

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos koiralla on todettu useampia hoitoa vaatineita tuki- ja liikuntaelinsairauksia, vastaa näistä vakavimman osalta.

- ☐ Pysynyt lieväoireisena hoidon tai lääkityksen avulla
- ☐ Edellyttänyt leikkaushoitoa
- ☐ Aiheuttanut koiralle ohimenevää, mutta pitkäkestoista haittaa (kipu, liikkumisen vaikeutuminen) ja elämänlaadun heikkenemistä
- ☐ Aiheuttanut koiralle pysyvää haittaa (kipu, liikkumisen vaikeutuminen) ja elämänlaadun heikkenemistä
- ☐ Rajoittanut pysyvästi koiran harrastuskäyttöä

Missä iässä koiran tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat alkoivat?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

Voit halutessasi kertoa tarkemmin koiran tuki- ja liikuntaelimistön terveydestä:

7. Onko koiralla todettu sydämen tai verenkierron sairauksia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Älä rastita vaihtoehtoa, jos sairautta ei ole varmasti todettu eli jos koiralla on esim. sydämen ultraäänitutkimuksesta avoin tulos.

- ☐ Sydämen läppävuoto, myksomatoottinen läppäsairaus, endokardoosi, ”läppävika” (MMVD)
- ☐ Dilatoiva kardiomyopatia (DCM), sydänlihasrappeuma
- ☐ Aortan ahtauma, subaorttastenoosi
- ☐ Keuhkovaltimon ahtauma, pulmonaalistenoosi,
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei todettu sydänsairauksia -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 8.

Missä iässä sydänsairaus diagnosoitiin?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

8. Onko koiralla havaittu hengityselimistön ongelmia tai sairauksia?

*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Hengitystiet vaikuttavat ahtailta, hengitys tuhisee ja koira kuorsaa
- ☐ Hengitys hankaloituu rasituksessa tai kuumalla säällä
- ☐ Rasitus tai kiihtyminen aiheuttavat pitkän yskänpuuskan
- ☐ Koiralla on ollut useita hengitystie- tai keuhkotulehduksia
- ☐ Hengitysteitä on korjattu leikkauksella oireiden takia
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei havaittu. Koira hengittää vaivatta, hengityssänet eivät kuulu levossa, eikä koira kuorsaa toistuvasti, tuhise tai rohise -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen

9.

Missä iässä hengityselimistön oireilu alkoi?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

9. Onko koiralla todettu virtsateiden tai lisääntymiselinten sairauksia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Toistuvia virtsatietulehduksia
- ☐ Kohtutulehdus: märkäkohtu, endometriitti, pyometra
- ☐ Toistuva juoksukierron häiriö
- ☐ Haitallisen voimakkaita valeraskausoireita
- ☐ Eturauhasen laajentuma tai eturauhastulehdus
- ☐ Virtsakiteitä tai virtsakiviä
- ☐ Maitorauhaskasvaimia
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei todettu virtsateiden tai sukuelinten sairauksia -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 10.

Missä iässä virtsateiden tai lisääntymiselinten sairaus todettiin ensimmäisen kerran?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

10. Onko koiraa käytetty tai yritetty käyttää astutukseen (uros) tai onko se astutettu tai yritetty astuttaa (narttu)?*

- ☐ On
- ☐ Ei -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 11.

Onko astutuksessa tai synnytyksessä havaittu ongelmia?

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Narttu ei ole tullut kantavaksi useista eri uroksilla tehdyistä astutuksista huolimatta
- ☐ Narttu tuli kantavaksi vasta usean yrityksen (eri juoksuista) jälkeen
- ☐ Narttu ei ole antanut yhdenkään uroksen astua
- ☐ Uros ei ole halunnut astua, vaikka astutusta on yritetty eri nartuilla, eri ajankohtina ja erilaisissa tilanteissa
- ☐ Jouduttu turvautumaan keinosiemennykseen, koska luonnollinen astutus ei onnistu
- ☐ Narttu on tarvinnut keisarileikkauksen, koska synnytys ei ole muuten onnistunut
- ☐ Keisarileikkaus on tehty varmuuden vuoksi
- ☐ Jokin muu, mikä (tähän voit kirjoittaa myös esim. nartun hoivavietissä esiintyvistä puutteista)
- ☐ En osaa sanoa
- ☐ Koiran jalostuskäytössä tai lisääntymisessä ei ole havaittu ongelmia

11. Onko koira steriloitu tai kastroidu?

- ☐ On
- ☐ Ei -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 12.

Miksi koira steriloidtiin tai kastroidiin?

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Sairauksia ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä
- ☐ Käytännön syistä arkielämän helpottamiseksi
- ☐ Kohtutulehduksen takia
- ☐ Utarekasvainten takia
- ☐ Haitallisen voimakkaiden valeraskausoireiden takia
- ☐ Eturauhaslaajentuman tai eturauhastulehduksen takia
- ☐ Kiveskasvaimen takia
- ☐ Luonteen tai käytöksen ongelman takia
- ☐ Jokin muu, mikä

Jos koira steriloidtiin/kastroidiin luonteen tai käyttäytymisen vuoksi, mikä tarkalleen oli syynä?

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Jos syynä ei ollut luonne/käyttäytyminen, siirry seuraavaan kysymykseen.

- ☐ Haitallisen dominoiva käytös
- ☐ Aggressiivisuus ihmisiä kohtaan
- ☐ Aggressiivisuus toisia koiria kohtaan
- ☐ Rauhattomuus, ylivilkkaus
- ☐ Yliseksuaalisuus
- ☐ Karkailu
- ☐ Merkkailu sisätiloissa
- ☐ Jokin muu, mikä

Auttoiko sterilointi/kastrointi ongelmaan?

☐ Kyllä

☐ Ei

☐ En osaa sanoa

Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran käyttäytymiseen:

12. Esiintyykö koiralla jokapäiväistä elämää hankaloittavaa..*

Voit valita useita vaihtoehtoja.

- ☐ Arkuutta tai pelkoa
- ☐ Vihaisuutta ihmisiä kohtaan
- ☐ Vihaisuutta toisia koiria kohtaan
- ☐ Arvaamattomuutta
- ☐ Stereotyyppistä käyttäytymistä
- ☐ Yliseksuaalisuutta
- ☐ Muita ongelmia käytöksessä, mitä
- ☐ Koiralla ei esiinny tällaisia käytösongelmia -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 13.

Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa:

13. Onko koiralla todettu hermostollisia sairauksia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Kuurous tai kuulon alentuma
- ☐ Syringomyelia
- ☐ Epilepsia
- ☐ Muu epilepsian tapainen kouristelutaipumus, poissaolokohtaus tai tärinäkohtauksia
- ☐ Selkädinrappeuma, degeneratiivinen myelopatia (DM)
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei todettu hermostollisia sairauksia -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen

14.

Missä iässä hermostollinen sairaus todettiin?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

Lisätietoja:

14. Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Maksan vajaatoiminta, "maksavika"
- ☐ Munuaisten vajaatoiminta, "munuaisvika"
- ☐ Haiman vajaatoiminta, "EPI"
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei todettu sisäelinten sairauksia -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 15.

Missä iässä sisäelinten sairaus todettiin?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

Lisätietoja:

15. Onko koiralla todettu hormonaalisia sairauksia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Sokeritauti, "diabetes mellitus"
- ☐ Kilpirauhasen vajaatoiminta, hypotyreoosi
- ☐ Cushingin tauti, lisämunuaiskuoren liikatoiminta
- ☐ Addisonin tauti, lisämunuaiskuoren vajaatoiminta
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei todettu hormonaalisia sairauksia -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 16.

Missä iässä hormonaalinen sairaus todettiin?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

Lisätietoja:

16. Onko koiralla todettu immuunijärjestelmän sairauksia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ IMHA (immuunihemolyyttinen anemia)
- ☐ Verenvuototaipumus, trombositopenia
- ☐ SLO (kynsisairaus, symmetrical lupoid onychodystrophy)
- ☐ Pannus/plasmooma (krooninen pinnallinen sarveiskalvon tulehdus)
- ☐ Perianaalifistelia, anaalifurunkuloosi (perianaalikudosten tulehdustila)
- ☐ Vaskuliitti (verisuonitulehdus)
- ☐ SLE (systeeminen lupus erytematosus)
- ☐ Perinnöllinen hepatiitti
- ☐ SRMA (steroidiresponsiivinen meningiitti-arteriitti, aivokalvojen immuunivälitteinen tulehdus)
- ☐ Mastikatorinen myosiitti (purulihasten immuunivälitteinen tulehdus)
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Koiralla epäillään tällaista sairautta, mutta varmaa diagnoosia ei ole tehty
- ☐ Ei todettu immuuniperäisiä sairauksia -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen

17.

Missä iässä immuunijärjestelmän sairaus todettiin?

- ☐ Alle vuoden iässä
- ☐ 1-2-vuotiaana
- ☐ 3-4-vuotiaana
- ☐ 5-6-vuotiaana
- ☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

Lisätietoja:

17. Onko koiralla todettu kasvainsairauksia?*

Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

- ☐ Imusolmukeesyöpä, lymfosarkooma, maligni lymfooma
- ☐ Perna- tai maksakasvain
- ☐ Ihokasvain, hyvänlaatuinen
- ☐ Ihokasvain, pahanlaatuinen
- ☐ Luukasvain
- ☐ Maitorauhaskasvain
- ☐ Jokin muu, mikä
- ☐ Ei todettu kasvainsairauksia -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen 18.

Kasvaimen laatu, jos se on tiedossa

☐ Hyvänlaatuinen

☐ Pahanlaatuinen

☐ Ei tiedossa

Missä iässä koiralla ensimmäisen kerran todettiin kasvain?

☐ Alle vuoden iässä

☐ 1-2-vuotiaana

☐ 3-4-vuotiaana

☐ 5-6-vuotiaana

☐ 7-vuotiaana tai myöhemmin

18. Onko koiralle viimeisen vuoden aikana määrätty antibioottia?*

☐ On

☐ Ei -> jos rastitit tämän, hyppää suoraan kysymykseen nro 19.

Mihin vaivaan antibiootti määrättiin?

19. Onko koiran terveys ollut odotustesi mukainen?*

- ☐ Kyllä
- ☐ Ei, koira on ollut terveempi kuin osasin odottaa
- ☐ Ei, koira on sairastanut enemmän kuin odotin

20. Mikä seuraavista vaihtoehtoista kuvaa parhaiten koiran yleistä terveyttä?*

- ☐ Koira on aina ollut terve ja hyvinvoiva
- ☐ Koiralla ei ole ollut merkittävästi sairauksia
- ☐ Koira on sairastanut melko paljon, mutta sairaus/sairaudet eivät ole haitanneet sen arkielämää, hyvinvointia ja elämänlaatua
- ☐ Koira on sairastanut paljon ja/tai sairaudet ovat vaikuttaneet merkittävästi sen hyvinvointiin ja elämänlaatuun

21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia

Voit kirjoittaa tähän lisätietoja mihin tahansa kyselyyn tai mihin tahansa kysymykseen liittyen.

Kiitos vastauksistasi!